

بِسْمِ تَعَالَى



شماره ۵۳۰۷/۱۰۰۹  
تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۲  
پوست ندارد


مهار تورم و رشد تولید  
(مقام معظم رهبری))

## معاون محترم درمان دانشگاه / دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ...

### موضوع: توقف پذیرش و انجام آزمایش NIPT به روش Droplet Digital PCR (ddPCR)

با سلام و احترام،

با عنایت به عدم ارزیابی و تایید روش Droplet Digital PCR (ddPCR) برای انجام آزمایش NIPT ، خواهشمند است مقرر فرمایید به تمامی آزمایشگاه های تحت پوشش آن معاونت اعلام گردد که نسبت به توقف پذیرش، ارسال و انجام آزمایش NIPT به روش مذکور اقدام گردد.

  
دکتر کاظم وطن خواه یزدی  
رئیس آزمایشگاه مرجع سلامت

آدرس:

ستاد آزمایشگاه مرجع سلامت: تهران، شهرک قدس، بلوار ایوانک، ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بلوک C، طبقه ششم، تلفن: ۸۱۴۵۳۰۶۱ - شماره: ۸۱۴۵۲۳۸۳

آزمایشگاه رفرنس (بخش فنی آزمایشگاه مرجع سلامت): خیابان نوفل لوشاتو، نرسیده به خیابان حافظ، کوچه کیخسرو شاهرخ، پلاک ۴۸ تلفن: ۶۶۷۵۰۰۳۰ و ۶۶۷۵۰۰۱۰ - شماره: ۶۶۷۲۸۱۲۱