



بسمه تعالی



«زندگی یعنی امید و حرکت»
یادمان شصتمین سال تأسیس دانشگاه

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۱/۱۷

شماره: ۱۳۹۹/ص/۶۴۲

پیوست: دارد

رییس محترم مرکز پزشکی آموزشی و درمانی

رییس محترم بیمارستان.....

مدیر محترم شبکه بهداشت و درمان....

موسس و مسئول فنی محترم آزمایشگاه.....

مدیر محترم مرکز جراحی.....

مدیر محترم درمانگاه.....

با سلام و احترام

بر اساس گزارشات واصله تعدادی از آزمایشگاه ها اقدام به انجام آزمایش covid19 به روش سرولوژی با استفاده از کیت rapid نموده اند. با توجه به اینکه کیت های مذکور تاییدیه وزارت بهداشت را ندارد، خواهشمند است دستور فرمایید از انجام آزمایش مذکور با استفاده از کیت های فوق الذکر جدا خودداری نمایند. ضمناً یادآور می شود تنها آزمایش مورد قبول و دارای تاییدیه روش مولکولی (PCR) می باشد که بر اساس نامه های شماره ۶۸۸۵۲ مورخ ۹۸/۱۲/۲۸ و ۳۳۹ مورخ ۹۹/۱/۱۱ (ضمایم پیوست)، مراکز مورد تایید اعلام گردیده است.

دکتر سید علی میرزایی
معاون درمان دانشگاه
پژ