



بسمه تعالی




تاریخ: ۱۳۹۸/۰۳/۱۲
شماره: ۱۳۹۸/ص/۱۲۰۰۷
پیوست: دارد

معاونت درمان

مدیر محترم درمانگاه.....
مسئول فنی محترم آزمایشگاه.....

با سلام و احترام

با توجه به بازدید های انجام شده و گزارش های واصله به این معاونت مشخص گردید بخشنامه شماره ۳۰۷/۱۲۱۰ مورخ ۹۰/۱۱/۲۶ مدیر کل محترم وقت آزمایشگاه مرجع سلامت علی رغم اینکه به دفعات به آزمایشگاه های تحت پوشش ارسال و اطلاع رسانی شده است (موضوع نامه شماره ۲۶۲۷۳) مورد توجه قرار نگرفته است. لذا بخشنامه مذکور جهت یاد آوری و تاکید مجدد در خصوص عدم بکارگیری دانش آموختگان رشته های گوناگونی نظیر کارشناسان علوم آزمایشگاهی دامپزشکی، کارشناسان بیوشیمی غیر بالینی، کارشناسان میکروبیولوژی (فقط در بخش میکروب شناسی و با تایید مسئول فنی) و سایر رشته های مشابه جهت انجام فعالیتهای فنی در آزمایشگاه تشخیص پزشکی با پست کارشناس آزمایشگاه ارسال می گردد. خواهشمند است پرسنل شاغل در آزمایشگاه طبق ضوابط و مقررات مذکور بکار گرفته شوند. به اطلاع می رساند بخشنامه فوق در تمديد و صدور پروانه مسئولیت فنی آزمایشگاه مدنظر قرار خواهد گرفت.


دکتر سیدمهرداد میرزایی
معاون اجرایی معاونت درمان دانشگاه و
رئیس اداره امور آزمایشگاهها